HYUNDAI
Official Partner

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

IONIQ 3

Preisliste November 2026



PREIS- UND MODELLÜBERSICHT

	Leistung kW / PS	Getriebe	CO_2 g/km	NoVA[1] %	UVP inkl. NoVA[1] + MwSt in € *Modellcode*			
IONIQ 3					**Select**	**Trend**	**Prime**	**N Line Evo**
42,2 kWh 2WD	107 / 147	einstufig	0	0	**29.990,-** *I37S1*	**33.990,-** *I37T1*	-	-
61,0 kWh 2WD	99 / 135	einstufig	0	0	**33.990,-** *I37S2*	**37.990,-** *I37T2*	**42.990,-** *I37P2*	**43.990,-** *I37E2*

DESIGNDIFFERENZIERUNG

Select		*16" Leichtmetallfelge*
Trend		*17" Leichtmetallfelge*
Prime		*18" Leichtmetallfelge*
N Line Evo		*19" Leichtmetallfelge*

UVP - Unverbindlicher Verkaufspreis in EUR inkl. MwSt., NoVA und Transportkosten.
1) Die Normverbrauchsabgabe gemäß §1 Normverbrauchsgesetz ist in den angeführten Listenpreisen bereits enthalten.
Nähere Informationen zum Normabgabegesetz erhalten Sie unter https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/Normverbrauchsabgabe-Übersicht.html

OPTIONEN

ab Werk mit Lieferzeit, UVP inkl. NoVA[1)] + MwSt in €

			Select	Trend	Prime	N Line Evo
O1	**Wärmepumpe**		**900,-**	**S**	**S**	**S**

S = serienmäßig

PAKETE

ab Werk mit Lieferzeit, UVP inkl. NoVA[1)] + MwSt in €

			Select	Trend	Prime	N Line Evo
P1	**Winter Paket** *(nur in Verbindung mit O1)*	• Beifahrersitz manuell höhenverstellbar • Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze • Lederlenkrad beheizt • Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	**600,-**	**S**	**S**	**S**
P2	**Sitz Paket**	• Beifahrersitz elektrisch einstellbar • Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion • Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch belüftet • Fahrer- und Beifahrersitz mit Relaxfunktion • Sitzheizung an den hinteren äußeren Sitzplätzen	**-**	**-**	**1.200,-**	**1.200,-**
P3	**EV Paket**	• 22 kW On-board Charger (3-phasig) • V2L-Anschlüsse außen • V2L-Anschlüsse innen	**-**	**1.500,-**	**1.500,-**	**1.500,-**
P4	**Design Paket** *(nicht in Verbindung mit P5)*	• 18 Zoll Leichtmetallfelgen mit Bereifung • Ambientebeleuchtung • Seitenschweller in Schwarz • Stoßfängerleisten in Schwarz • Türzierleisten in Schwarz • Unterfahrschutz vorne und hinten in Silber	**-**	**900,-**	**S**	**-**
P5	**Technik Paket** *(nicht in Verbindung mit P4)*	• Autobahnassistent (HDA 2) • Navigationssystem[2)] und PLEOS Connect mit 14,6 Zoll Bildschirm	**-**	**1.200,-**	**S**	**S**
P6	**Dach Paket** *(nicht in Verbindung mit der Lackierung Phantom Black/ Abyss Black)*	• Panoramadach fix • Zwei-Ton Lackierung	**-**	**-**	**1.000,-**	**1.000,-**

S = serienmäßig; – = nicht verfügbar

2) Die vom Hersteller angebotene kostenlose Aktualisierung des Kartenmaterials des werksseitig eingebauten Navigationssystems ist unter https://update.hyundai.com/EU/DE/ abrufbar und kann selbst durchgeführt werden, bzw. einmal jährlich im Rahmen der regelmäßigen Wartung beim Hyundai-Partner. 3) Bluetooth™ ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. – sofern Apple CarPlay™ bzw. Android Auto™ in der Serienausstattung verfügbar, ist die Spracherkennung darüber möglich. 4) Nicht kompatibel mit allen Mobiltelefonen. 5) Leder-/Alcantara Kombination: Echtleder kombiniert mit hochwertigem Leder- oder Kunstleder.

SERIENAUSSTATTUNG

Select ab € 29.990,-

AUSSENAUSSTATTUNG

- Außenspiegel
  mit integrierter LED-Blinkereinheit
  elektrisch beheizbar und einstellbar
- Felgen und Reifen
  16 Zoll Leichtmetallfelgen
  mit Bereifung 205/65R16
- Getönte Scheiben
- Heckscheibenheizung mit Timer
- Licht
  LED-Abblendlicht
  LED-Fernlicht
  LED-Heckleuchten
  LED-Nebelschlussleuchte
  LED-Positionslicht
  LED-Tagfahrlicht
  Lichtsensor
- Parksensoren vorne und hinten
- Rückfahrkamera mit dynamischer Begrenzungssignalisierung
- Türgriffe in Wagenfarbe

TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND SICHERHEIT

- Airbags
  Fahrer- und Beifahrerairbag
  (Beifahrerairbag deaktivierbar)
  Kopfairbag (vorne und hinten)
  Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
  Zentraler Airbag zwischen den Vordersitzen
- Assistenzsysteme „SmartSense“
  Adaptiver Tempomat mit Abstandsregelung und Stop- & Go- Funktion (SCC)
  Antiblockiersystem (ABS)
  Aufmerkssamkeitsassistent kamerabasierend (ICC)
  Berganfahrhilfe (HAC)
  Elektronisches Stabilitätskontrolle (ESC)
  Fahrzeug Stabilitäts Management (VSM)
  Geschwindigkeitslimitassistent (ISLA)
  Multikollissionsbremse (MCB)
  Notbremsassistent (FCA 2.0)
  Speedlimiter (MSLA)
  Spurfolgeassistent (LFA 2)
  Spurhalteassistent (LKA)
  Toter Winkel Assistent (BCA)
- Drive Mode Select
- Elektrische Parkbremse mit Auto Hold Funktion (EPB)
- Elektrische Servolenkung (MDPS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik (ECM)
- ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten
- Kindersicherung an den hinteren Türen (manuell)
- Kopfstützen
  hinten höhenverstellbar (3 Stück)
  vorne höhen- und tiefenverstellbar
- Lademanagement
  400 Volt-Ladetechnologie
  On-Board Charger 11 kW
  Plug & Charge
- Reifendruckkontrollsystem für jedes einzelne Rad (TPMS)
- Sicherheitsgurte
  Drei-Punkt-Gurtsystem hinten
  Drei-Punkt-Gurtsystem mit Gurtkraftbegrenzer vorne
  Warnsignal, wenn nicht angeschnallt
- Shift by Wire - elektronische Steuerung der Gangwahl
- Temporary Mobility Kit (TMK)
- Wegfahrsperre

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

- 12V-Anschluss
- Fensterheber
  elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Getränkehalter
- Infotainment
  PLEOS Connect mit 12,9 Zoll Bildschirm
  6 Lautsprecher
  RDS-Funktion, DAB-Digtiales Radio
- Klimaanlage
  2-Zonen Klimaautomatik mit elektronischer Temperaturregelung (vorne)
  Anti-Beschlagsystem
  Luftauslässe hinten
- Kofferraum
  Befestigungshaken im Kofferraum
  LED-Kofferraumbeleuchtung
- Konnektivität
  Bluetooth™ mit Spracherkennung[3)]
  e-call (Notrufsystem)
  Over-the-Air-Updates
  USB-Anschlüsse
- LED-Innenraumbeleuchtung vorne
- Lenkrad
  Lederlenkrad
  Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar
  Radiofernbedienung
  Schaltwippen zur Veränderung der Rekuperationsintensität
- Mittelarmlehne vorne mit Staufach
- Sitze
  Fahrersitz manuell höhenverstellbar
  Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar
  Stoffpolsterung schwarz
- Sonnenblende mit Kosmetikspiegel (Fahrer & Beifahrer)
- Zentralverriegelung
  Smart-Key (für schlüssellosen Zugang) inkl. Start-/Stopptaste

Trend ab € 33.990,-

» zusätzlich/abweichend zu **Select**

AUSSENAUSSTATTUNG

+ Außenspiegel
  elektisch anklappbar
+ Felgen und Reifen
  17 Zoll Leichtmetallfelgen
  mit Bereifung 215/55 R17
+ Privacy Glass - abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule
+ Windschutzscheibe und Seitenscheiben
  vorne aus Solarglas

TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND SICHERHEIT

+ Lademanagement
  Batterieheizsystem
  Wärmepumpe
+ Regensensor

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

+ Digitale Armaturen mit 9,9 Zoll Bildschirm
+ Fensterheber
  mit Auf- Abwärtsautomatik und Einklemmschutz (vorne)
+ Induktive Ladestation
  (für kabelloses Laden des Smartphones)[4)]
+ LED-Innenraumbeleuchtung vorne und hinten
+ Sitze
  Beifahrersitz höhenverstellbar
  Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
  Kartentasche an der Rücksitzlehne
  (Fahrer und Beifahrersitz)
  Stoffpolsterung Trend
  (wahlweise schwarz oder cream beige)
+ Sonnenblende mit beleuchtetem Kosmentikspiegel (LED)
+ Winter-Paket
  Lederlenkrad beheizt
  Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Prime ab € 42.990,-

» zusätzlich/abweichend zu **Trend**

AUSSENAUSSTATTUNG

+ Felgen und Reifen
  18 Zoll Leichtmetallfelgen
  mit Bereifung 215/50 R18
+ Licht
  Matrix-LED Scheinwerfer
  mit intelligentem, adaptiven Fernlicht
  LED-Leuchtband vorne
  Dynamisches Welcome- und Escortlicht
+ Parksensoren seitlich
+ Seitenschweller in Schwarz
+ Stoßfängerleisten in Schwarz
+ Türzierleisten in Schwarz
+ Unterfahrschutz vorne und hinten in Silber
+ Windschutzscheibe aus Akustikglas

TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND SICHERHEIT

+ Assistenzsysteme „SmartSense“
  360° Übersichtskamera (SVM)
  Autobahnassistent (HDA 2)
  Einparkassistent (RSPA)
  Parkhilfe hinten mit Notbremsfunktion (PCA)
  Rückfahrassistent (MRA)
  Toter Winkel Monitor (BVM)
+ Digitaler Schlüssel

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

+ Ambientebeleuchtung
+ Infotainment
  BOSE-Premium Sound System
  Navigationssystem[2)] mit
  PLEOS Connect mit 14,6 Zoll Bildschirm
+ Kofferraum
  Kofferraumnetz
+ LED-Pixel am Lenkrad
+ Sitze
  Fahrer- und Beifahrersitz mit
  elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze
  in Stoff/Alcantara-Kombination[5)]
  (wahlweise schwarz oder light blue)
  Mittelarmlehne mit Getränkehalter
  Rücksitzlehne stufenweise arretierbar
+ USB Anschluss vorne (100W)

N Line Evo ab € 43.990,-

» zusätzlich/abweichend zu **Prime**

AUSSENAUSSTATTUNG

+ Außenspiegel
  Abdeckung in schwarz
+ Felgen und Reifen
  19 Zoll Leichtmetallfelgen
  mit Bereifung 225/45 R19
+ N Line
  N Line Emblem an den vorderen Kotflügeln
  N Line Dachspoiler
  N Line Heckdiffusor
  N Line Stoßfänger vorne und hinten
  Radkastenläufe schwarz lackiert


TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND SICHERHEIT

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

+ eASD (Active Sound Design)
+ N Line
  Akzente im Innenraum in Rot
  Dachhimmel in Schwarz
  Sitze in Stoff/Alcantara-Kombination[5)] schwarz
  mit roten Kontrastnähten
  Sport-Lederlenkrad mit roten Kontrastnähten
  Sportpedale in Aluminiumoptik

ENTFALL:
- LED-Pixel am Lenkrad

INNENRAUMFARBEN

	Select Stoff-polsterung	Trend Stoff-polsterung	Prime Stoff/ Alcantara-Kombination[5)]	N Line Stoff/ Alcantara-Kombination[5)]	Fierce Red Pearl	Atlas White	Ethernal Mint Pearl	Ice Blue Pearl	Vibrant Blue Pearl	Lumen Gray Pearl	Aurorra Gray Pearl→ Ecotronic Gray Pearl*	Phantom Black Pearl→ Abyss Black Pearl*	Fierce Red Matte	Ice Blue Matte	Vibrant Blue Matte
															
Schwarz				-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cream Beige *(nur mit P4 Design-Paket bestellbar)*	-		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light Blue	-	-		-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Schwarz mit roten Akzenten	-	-	-		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pflegehinweis bei Fahrzeugen mit Mattlackierung: Autowaschanlagen mit drehenden Bürsten dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche Ihres Fahrzeugs beschädigen können. Dampfreiniger, die die Fahrzeugoberfläche mit hohen Temperaturen reinigen, können dazu führen, dass Öl auf dem Lack haftet und schwer zu entfernende Flecken bildet. Verwenden Sie bei der Autowäsche ein weiches Tuch (z. B. Mikrofasertuch oder Schwamm) und trocknen Sie das Auto mit einem Mikrofasertuch. Wenn Sie Ihr Auto von Hand waschen, sollten Sie keinen Reiniger verwenden, der mit einer Wachsbehandlung abschließt. Wenn die Fahrzeugoberfläche stark verschmutzt ist (Sand, Schmutz, Staub, Verunreinigungen usw.), spülen Sie die Oberfläche zunächst mit Wasser, bevor Sie das Fahrzeug waschen. Verwenden Sie keinen Lackschutz (wie Schaumwaschmittel), Scheuermittel oder Politur. Wurde Wachs aufgetragen, entfernen Sie das Wachs umgehend mit einem Silikonreiniger. Wenn Teer oder Teerverunreinigungen vorliegen, verwenden Sie zu deren Entfernung einen geeigneten Teerentferner. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel Druck auf die Lackierung auszuüben.

AUSSENLACKIERUNGEN

OHNE AUFPREIS



Fierce Red Pearl
Zwei-Ton Lackierung verfügbar

AUFPREIS € 390,-



Atlas White
Zwei-Ton Lackierung verfügbar

AUFPREIS € 690,-



Etheral Mint Pearl*
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Ice Blue Pearl
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Vibrant Blue Pearl
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Lumen Gray Pearl
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Aurora Gray Pearl →
Ecotronic Gray Pearl*
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Phantom Black Pearl →
Abyss Black Pearl*

AUFPREIS € 990,-



Fierce Red Matte
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Ice Blue Matte
Zwei-Ton Lackierung verfügbar



Vibrant Blue Matte
Zwei-Ton Lackierung verfügbar

* ab Q2/2027

facebook.com/HyundaiAustria

twitter.com/HyundaiPresse

linkedin.com/company/hyundai-austria/

youtube.com/hyundaiaustria

instagram.com/hyundaiaustria

HYUNDAI
Official Partner

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

5 JAHRE Unlimitierte Kilometergarantie [1]

8 JAHRE 160.000 km Batterie Garantie [2]

HYPLIONIQ3

Teilenummer: HYPLIONIQ3

hyundai.at

Impressum:
Firma & Rechtsform: Hyundai Import GmbH
Sitz: 1230 Wien
Firmenbuchnummer: FN: 47654f
Firmenbuchgericht: HG Wien
Hersteller:
Wallig Ennstaler Druckerei und Verlags Ges.m.b.H.
8962 Gröbming

[1] Die Hyundai Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nur für jene Hyundai-Fahrzeuge, welche als Neufahrzeug ursprünglich von einem autorisierten Hyundai-Vertragshändler mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz an Endkunden verkauft wurden. Details zu den Garantiebedingungen, der Garantielaufzeit und dem Garantieumfang sowie den Ausnahmen und Einschränkungen davon, finden Sie im Garantie- und Serviceheft bzw. Garantieheft und der gesonderten Garantie-Urkunde des Fahrzeuges.
[2] Die Garantie gilt für die Hochvolt-Batterie für die Dauer von 8 Jahren ab Garantiebeginndatum oder bis zu 160.000 km Laufleistung, je nachdem welcher Umstand früher eintritt (gültig für Hybrid, Plug-In, Elektro).

Die Assistenzsysteme dienen rein der Unterstützung und entbinden den Fahrer nicht von seiner eigenen Verantwortung beim Betrieb des Fahrzeuges.
Technische Daten und Ausstattungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung.
dB(A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.
Die aktuelle Ausstattung entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Abbildungen sind Symbolabbildungen.Der Kraftstoffverbrauchswert wurde nach dem vorgeschriebenen Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007, VO (EG) Nr. 692/2008, VO (EU) 2018/1832 und VO (EU) 2017/1151 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt oder – im Sinne der nachstehenden Ausführungen zu neuen Modellserien oder neuen Modelljahren – als Näherungswert angenommen. Der Kraftstoffverbrauchswert nach WLTP gilt daher nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen gemäß dem Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus. Dabei werden die Fahrzeuge auf einem Prüfstand unter vorgegebenen Laborbedingungen betrieben und insbesondere deren Kraftstoffverbrauch und Emissionen gemessen. Die Ergebnisse werden für die Ermittlung der Angaben laut WLTP herangezogen. Im alltäglichen Praxis-Fahrbetrieb können unter anderem aufgrund niedriger Umgebungs- bzw. Außentemperatur sowie anderer Umwelteinflüsse (Wind, Regen, Schneefall, etc), der Fahrweise, der Geschwindigkeit, der Einsatzart (Autobahn, Landung Schnellstraße oder innerorts), des Einsatzes der Heizung sowie der Klimaanlage, des Einsatzes anderer Komfort- sowie Nebenverbraucher, des jeweiligen Fahrprofils, der nicht serienmäßigen Sonder- bzw. Zusatzausstattung, die unter anderem das Gewicht, den Rollwiderstand und die Aerodynamik verändern kann, der Ausgestaltung und der Marken der Reifen sowie der Felgen und der Reifendimensionen, der Zuladung, der Anzahl der Mitfahrer, der Vortemperierung bzw. der Starttemperatur, des Fahrzeugzustands, der Schaltpunkte, des Mehrgewichts, aufgrund der Farbe der Karosserie und der Innenausstattung des Fahrzeuges, der Topographie (Bergauffahren), der Straßenverhältnisse, der Verkehrslage, der Qualität des Kraftstoffs, der Höhenlage, etc. erheblich abweichende (erheblich höhere) Kraftstoffverbrauchswerte auftreten.
Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007, VO (EG) Nr. 692/2008, VO (EU) 2018/1832 und VO (EU) 2017/1151 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt oder – im Sinne der nachstehenden Ausführungen zu neuen Modellserien oder neuen Modelljahren – als Näherungswert veranschlagt. Die Reichweite nach WLTP gilt daher nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen gemäß dem Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus. Dabei werden die Fahrzeuge auf einem Prüfstand unter vorgegebenen Laborbedingungen betrieben und insbesondere deren Stromverbrauch und die zurückgelegte Strecke gemessen. Die Ergebnisse werden für die Ermittlung der Angaben laut WLTP herangezogen. Im alltäglichen Praxis-Fahrbetrieb können jedoch unter anderem aufgrund niedriger Umgebungs- bzw. Außentemperatur sowie anderer Umwelteinflüsse (Wind, Regen, Schneefall, etc), der Fahrweise, der Geschwindigkeit, der Einsatzart (Autobahn, Land- und Schnellstraße oder innerorts), des Einsatzes der Heizung sowie der Klimaanlage, des Einsatzes anderer Komfort- sowie Nebenverbraucher, des jeweiligen Fahrprofils, der nicht serienmäßigen Sonder- bzw. Zusatzausstattung, die unter anderem das Gewicht, den Rollwiderstand und die Aerodynamik verändern kann, der Ausgestaltung und der Marken der Reifen sowie der Felgen und der Reifendimension, der Zuladung, der Anzahl der Mitfahrer, der Vortemperierung bzw. der Starttemperatur, des Fahrzeugzustands, des Mehrgewichts, aufgrund der Farbe der Karosserie und der Innenausstattung des Fahrzeuges, der Topographie (Bergauffahren), der Straßenverhältnisse, der Verkehrslage etc. erheblich abweichende (erheblich niedrigere) Reichweitenwerte auftreten.
Beim Betrieb von elektrisch betriebenen Fahrzeugen liegt die Wohlfühltemperatur der Hochbatterie, also des Akkus, etwa bei 20 bis 25 °C. Temperaturen, die darüber oder darunter liegen verlangsamen den chemischen Prozess in den Batterien.
Mit der genannten Reichweite kann nur dann gerechnet werden, wenn die Temperaturen in diesem Bereich liegen. Sobald die Temperaturen darunterliegen, muss zum Teil mit einer erheblichen Verringerung der Reichweite gerechnet werden.
Dies gilt insbesondere auch bei Fahrten auf Autobahnen oder bei Bergfahrten. Bei der angegebenen Ladedauer (vom Start auf das Zielniveau des Ladezustandes, in %) handelt es sich um einen Richtwert. Die tatsächliche Ladedauer ist abhängig unter anderem vom Ladezustand, vom Zustand sowie der Haltbarkeit der Hochspannungsbatterie, von der Batterietemperatur, von der Außen- bzw. Umgebungstemperatur, von der Ladeinfrastruktur, deren Anschlussleistung und Stromabgabeleistung sowie den Ladegerät- Spezifikationen, von der Ladetechnik, von der Ladeleistung bzw. von Spannung und Stromstärke, vom Lastmanagement, der Ladeart (Gleichstrom oder Wechselstrom), vom Querschnitt des Ladekabels sowie von der Nutzung von Komfort- sowie Nebenverbrauchern und kann daher erheblich abweichen bzw. erheblich länger sein.
Im Zuge der technologischen Weiterentwicklung werden die Mobilfunkbetreiber vieler Länder in Europa, in den nächsten Jahren die 2G- und/oder 3G-Netze auslaufen lassen. Diese Entscheidung wurde allein nach eigenem Ermessen getroffen und liegt daher außerhalb der Kontrolle der Marken Hyundai (Hyundai Motor Group). Aufgrund dieser Entscheidung der Mobilfunknetzbetreiber, ihre 2G- und/oder 3G-Netze einzustellen, und in Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen, wird der automatische/manuelle eCall in den betroffenen Regionen nicht mehr verfügbar sein. Der Zeitpunkt der Einstellung variiert je nach Land.
Sofern der Telematikdienst Hyundai Bluelink im Kaufvertrag ausdrücklich als Ausstattungsbestandteil angeführt ist, steht dieser unentgeltlich für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten (modellabhängig) ab Beginn der Garantielaufzeit zur Verfügung.Nach Ablauf dieses Zeitraums ab Beginn der Garantielaufzeit kann der Telematikdienst Hyundai Bluelink gegen vorhergehende Bezahlung eines Entgelts gemäß den sodann gültigen Preisen laut der Homepage der Hyundai Import GmbH über die Hyundai Connected Mobility abonniert werden. Sofern vom Nutzer des Fahrzeuges ein derartiges Abonnement nicht abgeschlossen wird, stehen die Funktionen des Telematikdienst Hyundai Bluelink – einschließlich der dadurch angebotenen Komfort- und Sicherheitsfunktionen (OTA-update, Live-Service, Sprachsteuerung, etc) – nicht mehr zur Verfügung. Die Dauer der Verfügbarkeit von Karten-updates obliegt dem Hersteller.
Einige Bilder und Videos, die in dieser Kampagne verwendet werden, wurden teilweise mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) generiert oder verbessert. Sie dienen ausschließlich illustrativen und marketingbezogenen Zwecken und sollen keine realen Personen, Organisationen, Produkte oder Orte darstellen oder ihnen ähneln. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen – lebend oder verstorben – sowie mit realen Orten oder Einrichtungen ist rein zufällig.
Der Hyundai Digitale Schlüssel 2 ist möglicherweise nicht in Österreich verfügbar. Die Nutzung des Hyundai Digitalen Schlüssel 2 setzt voraus, dass das Fahrzeug damit ausgestattet ist, ein kompatibles Mobilgerät, die Installation der myHyundai-App sowie ein aktives Bluelink-Abonnement besitzt. Funktionen, App und technische Daten können sich ändern. Digitale Schlüssel können über die Wallet-App (Apple Wallet, Google Wallet und Samsung Wallet) auf kompatiblen Mobilgeräten geteilt werden. Geteilte Schlüssel können nur auf Geräten verwendet werden, die Hyundai Digitale Schlüssel 2 unterstützen.

TECHNISCHE DATEN

IONIQ 3

		ELEKTRO	
		42,2 kWh 2WD	**61,0 kWh 2WD**
ELEKTROMOTOR			
Maximale Leistung	[kW/PS]	107,8 / 147	99,5 / 135
Elektrische Nenndauerleistung	[kW/PS]	35,9 / 48,8	33,2 / 45,2
Drehmoment	[Nm]	250	250
Motortype		Permanentmagnet-Synchronmotor	Permanentmagnet-Synchronmotor
Batterietyp		Lithium-Eisenphosphat	Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Mangan
Nennkapazität	[kWh]	42,2	61,0
Ladekapazität On-Board-Charger (optional)	[kW]	11 (22)	11 (22)
Fahrgeräusch	[db(A)/E]	65	65
FAHREIGENSCHAFTEN			
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	170	170 / 171 (N Line)
Beschleunigung von 0-100km/h	[Sek.]	8,7	9,5 / 9,6 (N Line)
VERBRAUCH / EMISSIONEN (nach WLTP)			
Stromverbrauch kombiniert (16”/17”/18”/19”)	[kWh/100km]	14,1 / 14,8 / 14,8 / -	13,7 / 16,0 / 16,0 / 16,0
Reichweite elektrisch kombiniert (16”/17”/18”/19”)	[km]	344 / 335 / 335 / -	497 / 428 / 428 / 428
ANTRIEB			
Art		Vorderrad	
Getriebe		1-Stufig	
FAHRGESTELL			
Bremsen vorne / hinten		Scheibenbremsen / Scheibenbremsen	
Radaufhängung vorne / hinten		McPherson Einzelradaufhängung / Verbundlenkerachse	
Reifendimension		205/65 R16 215/55 R17 215/50 R18	205/65 R16 215/55 R17 215/50 R18 225/45 R19

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren.
dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.

HYUNDAI

TECHNISCHE DATEN

IONIQ 3

			ELEKTRO	
			42,2 kWh 2WD	61,0 kWh 2WD
GEWICHT				
Eigengewicht	16“	[kg]	1.550 - 1.630	1.555 - 1.635
	17“	[kg]	1.555 - 1.635	1.560 - 1.640
	18“	[kg]	1.656 - 1.645	1.570 - 1.650
	19“	[kg]	-	1.580 - 1.660
Höchstzulässiges Gesamtgewicht		[kg]	2.090	2.095
Anhängelast gebremst		[kg]	750	
ungebremst		[kg]	750	
Stützlast		[kg]	100	
Dachlast		[kg]	100	
ABMESSUNGEN				
Gesamtlänge (N Line)		[mm]	4.155 (4.170)	
Gesamtbreite ohne Außenspiegel		[mm]	1.800	
mit Außenspiegel		[mm]	2.100	
Gesamthöhe (N Line)		[mm]	1.505 (1.510)	
Radstand		[mm]	2.680	
Überhang (N Line)	vorne	[mm]	810 (810)	
	hinten	[mm]	665 (680)	
Bodenfreiheit (N Line)		[mm]	146 (149)	
Wendekreisdurchmesser		[m]	10,4 - 10,68	
Kofferraumvolumen nach VDA		[Liter]	441 - 1.213	
LADEDAUER				
AC 3-phasig (OBC-Limit 11 kW)		(10% - 100%)		
Typ-2-Ladekabel		[hh:mm]	ca. 04:05	ca. 05:35
AC 3-phasig (OBC-Limit 22 kW)		(10% - 100%)		
Typ-2-Ladekabel		[hh:mm]	ca. 02:35	ca. 03:00
DC		(10% - 80%)		
CCS-Stecker (50 kW)		[hh:mm]	ca. 00:42	ca. 01:10
CCS-Stecker (350 kW)		[hh:mm]	ca. 00:29	ca. 00:30

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren.
dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.

HYUNDAI